SCREEN
BORDSSKÄRM

Ljudabsorberande avskärmning
En bra ljudmiljö gör skillnad. Våra ljudabsorberande skärmar bidrar till att dämpa ljud och skapa mer behagliga miljöer för arbete, möten och samtal. Med genomtänkta material och dokumenterade akustiska egenskaper kombinerar vi funktion med ett uttryck som enkelt kan bli en del av inredningen. N10-värdet ger ett tydligt mått på skärmens ljudabsorberande förmåga och gör det enklare att välja rätt lösning utifrån rummets behov.

F2RM

Specifikation

Dimensioner

Höjd	650 / 800 mm	
Djup	30 / 40 mm	
Bredd	600 mm	1400 mm
	700 mm	1600 mm
	800 mm	1800 mm
	1000 mm	2000 mm
	1200 mm	



Skärmfästen

Finns i färgerna;

Vit RAL 9010 | Svart RAL 9005 | Silver RAL 9006



Skärmfäste Standard
Ingår i skärmen



Justerbart fäste
Justerbart i höjd upp till 580 mm ovanför bordsskivan



Klämfäste
Skruvas fast i bordsskärm på valfri höjd och kläms fast runt bordskivan



Hörnfästen
Beslag för anslutning av sidoskärm, 3 delar.
Svartmarkerat levereras i silver, övriga enligt färgval

Ange vid beställning om skärm ska användas som sidoskärm, dvs kopplas med annan skärm.

Funktionslist & tillbehör



Funktionslist
Höjd 38 mm



Bildskärmsfäste
Vridbart fäste, passar till VESA 75 och VESA 100

Krok
för ex. headset, sladd



Pappers-/pärmkorg



A4 In-/utkorg



Pennkopp djup/grund

Material och färg

Bordsskärmen består av ett träramverk, ljudabsorberande mineralullskärna, textilklädd sydd med dubbelsöm och raka hörn.
För bordsskärmen finns ett brett utbud av olika tyger, kontakta oss för en komplett tyglista. Möjlighet finns också att välja avvikande stickning i ett flertal olika färger. Bordskärmen är förberedd för funktionslist med en rad.
Denna produktserie finns även i andra färger, storlekar och utföranden än de som står angivna och offereras separat.

Garanti

Garanti 5 år – räknas från leveransmånad och avser fabrikationsfel vad gäller funktion, material eller annat som kan härledas till tillverkning under förutsättning att produkten vårdas och brukas normalt och enligt produktfakta.Reparation av fel eller utbyte av skadade delar, enligt garantiåtagandet, sker genom vår försorg om inte annat skriftligen är överenskommet.
FORM2 AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar i för tiden gällande prislista. I övrigt hänvisas till "Allmänna försäljningsvillkor för leveranser inom Sverige"

Miljö

Dokumenterad ljudabsorbtion
Skärmarna är klassade enligt ISO354 med värdering enligt SS-25269

Stabilitet och säkerhet
Skärmarna uppfyller krav enligt SS: EN 1023-2:2000, SS:EN 1023-3:2000, SS:EN 1023-1:1996

Låga emissioner
Ullkärnan i våra akustikskärmar är M1-klassificerad och certifierad enligt The Indoor Climate Label. Båda märkningarna avser materialets emissioner till inomhusluften. Ullkärnan är helt återvinningsbar.

Möbelfakta
Screen Bordsskärm uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitét, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

Anpassat

Vårt bassortiment består av noggrant utvalda material, färger och textilier som kombinerar ett genomtänkt uttryck med egenskaper för långvarig användning.

Urvalet ger flera möjligheter att variera produktens uttryck och utförande. Utöver bassortimentet kan vi erbjuda ytterligare material, kulörer och textilier för att anpassa specifika önskemål och projekt.

Är du intresserad av något utöver det angivna för den här produkten, kontakta oss.

Kompetens

Sedan 2004 har vi utvecklat och tillverkat möbler för kontor och offentliga miljöer. Egen fabrik och bred kompetens ger oss korta vägar mellan idé, utveckling och produktion. Det ger oss flexibilitet genom hela processen och kontroll över kvalitet och utförande.

Vi utvecklar vårt eget sortiment med fokus på genomtänkta lösningar som fungerar över tid, med möjlighet att anpassa när projektet kräver det.

Har du frågor om något?
Kontakta oss på telefon +46 340 62 74 70.

Skapar din egen plats, mitt i den gemensamma miljön

Om N10

N10-värdet är ett mått som används för att jämföra ljudabsorberande egenskaper hos akustiska produkter, enligt internationella standardenISO 20189. Denna standard guidar hur möbler och andra produkter ska utvärderas för deras förmåga att minska ljud i ett rum, och fokuserar på att ge tydliga resultat för slutanvändaren.

Höjd 650 mm

Art.nr.	Bredd	Djup	N_{10}
586030	600 mm	30 mm	24
586040	600 mm	40 mm	20
587030	700 mm	30 mm	20
587040	700 mm	40 mm	17
588030	800 mm	30 mm	18
588040	800 mm	40 mm	15
5810030	1000 mm	30 mm	14
5810040	1000 mm	40 mm	12
5812030	1200 mm	30 mm	12
5812040	1200 mm	40 mm	10
5814030	1400 mm	30 mm	10
5814040	1400 mm	40 mm	8.6
5816030	1600 mm	30 mm	8.8
5816040	1600 mm	40 mm	7.8
5818030	1800 mm	30 mm	7.9
5818040	1800 mm	40 mm	6.7
5820030	2000 mm	30 mm	7.0
5820040	2000 mm	40 mm	6.2

Höjd 800 mm

Art.nr.	Bredd	Djup	N10
596030	600 mm	30 mm	19
596040	600 mm	40 mm	17
597030	700 mm	30 mm	17
597040	700 mm	40 mm	14
598030	800 mm	30 mm	15
598040	800 mm	40 mm	13
5910030	1000 mm	30 mm	12
5910040	1000 mm	40 mm	10
5912030	1200 mm	30 mm	9.7
5912040	1200 mm	40 mm	8.4
5914030	1400 mm	30 mm	8.6
5914040	1400 mm	40 mm	7.2
5916030	1600 mm	30 mm	7.1
5916040	1600 mm	40 mm	6.3
5918030	1800 mm	30 mm	6.3
5918040	1800 mm	40 mm	5.6
5920030	2000 mm	30 mm	5.7
5920040	2000 mm	40 mm	5.1