




# SCREEN BORDSSKÄRM


## Ljudabsorberande avskärmning

En bra ljudmiljö gör skillnad. Våra ljudabsorberande skärmar bidrar till att dämpa ljud och skapa mer behagliga miljöer för arbete, möten och samtal. Med genomtänkta material och dokumenterade akustiska egenskaper kombinerar vi funktion med ett uttryck som enkelt kan bli en del av inredningen. N10-värdet ger ett tydligt mått på skärmens ljudabsorberande förmåga och gör det enklare att välja rätt lösning utifrån rummets behov.

# Specifikation


## Dimensioner

|       |              |         |
|-------|--------------|---------|
| Höjd  | 650 / 800 mm |         |
| Djup  | 30 / 40 mm   |         |
| Bredd | 600 mm       | 1400 mm |
|       | 700 mm       | 1600 mm |
|       | 800 mm       | 1800 mm |
|       | 1000 mm      | 2000 mm |
|       | 1200 mm      |         |




## Skärmfästen


Finns i färgerna;




Vit      Svart      Silver  
RAL 9010   RAL 9005   RAL 9006




**Skärmfäste Standard**  
*Ingår i skärmen*



**Justerbart fäste**  
Justerbart i höjd upp till  
580 mm ovanför bordsskivan




**Klämfäste**  
Skruvas fast i bordsskärm på  
valfri höjd och kläms fast runt  
bordsskivan



Beslag för anslutning av  
sidoskärm  
*Finns endast i silver*

Ange vid beställning om skärm ska användas som sidoskärm,  
dvs kopplas med annan skärm.

## Funktionslist & tillbehör




**Funktionslist**  
Höjd 38 mm




**Bildskärmsfäste**  
Vridbart fäste, passar till VESA 75  
och VESA 100




**Krok**  
för ex. headset, sladd



**Pappers-/pärnkorg**



**A4 In-/utkorg**



**Pennkopp djup/grund**

## Material och färg

Bordsskärmen består av ett träramverk, ljudabsorberande mineralullskärna, textilklädd sydd med dubbelsöm och raka hörn.  
För bordsskärmen finns ett brett utbud av olika tyger, kontakta oss för en komplett tyglista. Möjlighet finns också att välja avvikande stickning i ett flertal olika färger. Bordsskärmen är förberedd för funktionslist med en rad.  
Denna produktserie finns även i andra färger, storlekar och utföranden än de som står angivna och offereras separat.

## Garanti

Garanti 5 år – räknas från leveransmånad och avser fabriktionsfel vad gäller funktion, material eller annat som kan härledas till tillverkning under förutsättning att produkten vårdas och brukas normalt och enligt produktfakta. Reparation av fel eller utbyte av skadade delar, enligt garantiåtagandet, sker genom vår försorg om inte annat skriftligen är överenskommet.  
FORM2 AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar i för tiden gällande prislista. I övrigt hänvisas till "Allmänna försäljningsvillkor för leverans-er inom Sverige"

## Miljö

### Dokumenterad ljudabsorbtion

Skärmarna är klassade enligt ISO354 med värdering enligt SS-25269

### Stabilitet och säkerhet

Skärmarna uppfyller krav enligt SS: EN 1023-2:2000, SS:EN 1023-3:2000, SS:EN 1023-1:1996

### Låga emissioner

Ullkärnan i våra akustikskärmar är M1-klassificerad och certifierad enligt The Indoor Climate Label. Båda märkningarna avser materialets emissioner till inomhusluften. Ullkärnan är helt återvinningsbar.

### Möbelfakta

Screen Bordsskärm uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

## Anpassat

Vårt bassortiment består av noggrant utvalda material, färger och textilier som kombinerar ett genomtänkt uttryck med egenskaper för långvarig användning.

Urvalet ger flera möjligheter att variera produktens uttryck och utförande. Utöver bassortimentet kan vi erbjuda ytterligare material, kulörer och textilier för att anpassa specifika önskemål och projekt.

Är du intresserad av något utöver det angivna för den här produkten, kontakta oss.

## Kompetens

Sedan 2004 har vi utvecklat och tillverkat möbler för kontor och offentliga miljöer. Egen fabrik och bred kompetens ger oss korta vägar mellan idé, utveckling och produktion. Det ger oss flexibilitet genom hela processen och kontroll över kvalitet och utförande.

Vi utvecklar vårt eget sortiment med fokus på genomtänkta lösningar som fungerar över tid, med möjlighet att anpassa när projektet kräver det.

Har du frågor om något?  
Kontakta oss på telefon +46 340 62 74 70.



**Skapar din  
egen plats, mitt i den  
gemensamma miljön**



# Om N10

N10-värdet är ett mått som används för att jämföra ljudabsorberande egenskaper hos akustiska produkter, enligt internationella standarden ISO 20189. Denna standard guidar hur möbler och andra produkter ska utvärderas för deras förmåga att minska ljud i ett rum, och fokuserar på att ge tydliga resultat för slutanvändaren.

## Höjd 650 mm

| Art.nr. | Bredd   | Djup  | N10 |
|---------|---------|-------|-----|
| 586030  | 600 mm  | 30 mm | 24  |
| 586040  | 600 mm  | 40 mm | 20  |
| 587030  | 700 mm  | 30 mm | 20  |
| 587040  | 700 mm  | 40 mm | 17  |
| 588030  | 800 mm  | 30 mm | 18  |
| 588040  | 800 mm  | 40 mm | 15  |
| 5810030 | 1000 mm | 30 mm | 14  |
| 5810040 | 1000 mm | 40 mm | 12  |
| 5812030 | 1200 mm | 30 mm | 12  |
| 5812040 | 1200 mm | 40 mm | 10  |
| 5814030 | 1400 mm | 30 mm | 10  |
| 5814040 | 1400 mm | 40 mm | 8.6 |
| 5816030 | 1600 mm | 30 mm | 8.8 |
| 5816040 | 1600 mm | 40 mm | 7.8 |
| 5818030 | 1800 mm | 30 mm | 7.9 |
| 5818040 | 1800 mm | 40 mm | 6.7 |
| 5820030 | 2000 mm | 30 mm | 7.0 |
| 5820040 | 2000 mm | 40 mm | 6.2 |

## Höjd 800 mm

| Art.nr. | Bredd   | Djup  | N10 |
|---------|---------|-------|-----|
| 596030  | 600 mm  | 30 mm | 19  |
| 596040  | 600 mm  | 40 mm | 17  |
| 597030  | 700 mm  | 30 mm | 17  |
| 597040  | 700 mm  | 40 mm | 14  |
| 598030  | 800 mm  | 30 mm | 15  |
| 598040  | 800 mm  | 40 mm | 13  |
| 5910030 | 1000 mm | 30 mm | 12  |
| 5910040 | 1000 mm | 40 mm | 10  |
| 5912030 | 1200 mm | 30 mm | 9.7 |
| 5912040 | 1200 mm | 40 mm | 8.4 |
| 5914030 | 1400 mm | 30 mm | 8.6 |
| 5914040 | 1400 mm | 40 mm | 7.2 |
| 5916030 | 1600 mm | 30 mm | 7.1 |
| 5916040 | 1600 mm | 40 mm | 6.3 |
| 5918030 | 1800 mm | 30 mm | 6.3 |
| 5918040 | 1800 mm | 40 mm | 5.6 |
| 5920030 | 2000 mm | 30 mm | 5.7 |
| 5920040 | 2000 mm | 40 mm | 5.1 |